

MODELLO: SI 14 S

Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Tipo di prodotto: Scaldacqua convenzionale			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			A
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,026
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	6
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	NWh	%	81
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	24,967
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	19
Impostazioni di temperatura termostato, quale commercializzato			MAX
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	54
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	120

MODEL: SI 14 S

Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Type: Conventional water heater			
Item	Symbol	Unit	Value
Declared load profile			XL
Water heating energy efficiency class			A
Daily electricity consumption	Qelec	kWh	0,026
Annual electricity consumption	AEC	kWh	6
Water heating energy efficiency	NWh	%	81
Daily fuel consumption	Qfuel	kWh	24,967
Annual fuel consumption	AFC	GJ	19
Thermostat temperature settings of the water heater, as placed on the market			MAX
Sound power level	LWA	dB	54
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	120

MODELO: SI 14 S

Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Tipo de dispositivo: Calentador de agua convencional			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Perfil de carga declarado			XL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua			A
Consumo diario de electricidad	Qelec	kWh	0,026
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	6
Eficiencia energética del caldeo de agua	NWh	%	81
Consumo diario de combustible	Qfuel	kWh	24,967
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	19
Los ajustes de temperatura del termostato del calentador de agua en el momento de su comercialización			MAX
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	54
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	120

MODÈLE: SI 14 S

Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Type d'appareil: Chauffe-eau conventionnel			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Profil de soutirage déclaré			XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau			A
Consommation journalière d'électricité	Qelec	kWh	0,026
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	6
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	NWh	%	81
Consommation journalière de combustible	Qfuel	kWh	24,967
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	19
Les réglages du thermostat du chauffe-eau, lors de sa mise sur le marché			MAX
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	54
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	120

MODELO: SI 14 S

Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Tipo de dispositivo: Aquecedor de água tradicional			
Elemento	Simbolo	Unidade	Valor
Perfil de carga declarado			XL
Classe de eficiência energética do aquecimento de água			A
Consumo diário de eletricidade	Qelec	kWh	0,026
Consumo anual de eletricidade	AEC	kWh	6
Eficiência energética do aquecimento de água	NWh	%	81
Consumo diário de combustível	Qfuel	kWh	24,967
Consumo anual de combustível	AFC	GJ	19
As regulações da temperatura no termostato do aquecedor de água quando colocado no mercado			MAX
Nível de potência sonora	LWA	dB	54
Emissões de óxidos de azoto	NOx	mg/kWh	120

MODELO: SI 14 S

Warenzeichen: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Gerätetyp: Konventioneller Warmwasserbereiter			
Angabe	Symbol	Einheit	Wert
Angegebenes Lastprofil			XL
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			A
Täglicher Stromverbrauch	Qelec	kWh	0,026
Jährlicher Stromverbrauch	AEC	kWh	6
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	NWh	%	81
Täglicher Brennstoffverbrauch	Qfuel	kWh	24,967
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	19
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers des Warmwasserbereiters beim Inverkehrbringen			MAX
Schallleistungspegel	LWA	dB	54
Stickoxidausstoß	NOx	mg/kWh	120

MODEL: SI 14 S

Marca: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Tip dispozitiv: Instalație convențională pentru încălzirea apei			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Profil de sarcină declarat			XL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei			A
Consumul zilnic de energie electrică	Qelec	kWh	0,026
Consum anual de energie electrică	AEC	kWh	6
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	NWh	%	81
Consum zilnic de combustibil	Qfuel	kWh	24,967
Consum anual de combustibil	AFC	GJ	19
Setările pentru temperatură ale termostatului instalației pentru încălzirea apei, așa cum este introdusă pe piață			MAX
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	dB	54
Emisiilor de oxizi de azot	NOx	mg/kWh	120