

Data: 08 Gennaio 2020

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> POMPE DI CALORE ELETTRICHE a marchio LAMBORGHINI CALORECLIMA, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

### 1.C) Generatori di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione         | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020  | <input type="checkbox"/> |

### 2.A) Pompe di calore

- |  |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/>            |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/>            |

### 2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>

- |                                |   |                          |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)           | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

### 2.C) Solare termico

- |                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |


### 2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

### 2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- |   |                             |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore elettrica                     | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas ad assorbimento         | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas a motore<br>endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Il Legale Rappresentante



<sup>1</sup> Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

<sup>2</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

Tecnologia	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Inverter	COP
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 3.2e 9	2C0A7M1L	2C0A8A1L	2,80	Si	3,76
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 3.2e 12	2C0A7M2L	2C0A8A2L	3,65	Si	3,76
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 3.2e 18	2C0A7M3L	2C0A8A3L	5,50	Si	3,72
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 3.2e 22	2C0A7M4L	2C0A8A4L	6,60	Si	3,77
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Rubino S 9	2C09A20L	2C09A01L	2,93	Si	3,8
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Rubino S 12	2C09A21L	2C09A02L	3,81	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	12	3,65	Si	3,84
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	7+7	4,70	Si	4,16
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	7+9	4,80	Si	4,14
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	7+12	5,30	Si	3,90
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	9+9	5,20	Si	4,16
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	9+12	5,40	Si	3,83
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 DN 18-2	2C0A823L	12+12	5,60	Si	3,84
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+7	4,80	Si	4,03
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+9	5,00	Si	4,10
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+12	5,50	Si	4,10
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+18	6,30	Si	4,20
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	9+9	5,60	Si	4,15
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	9+12	5,90	Si	4,18
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	9+18	6,45	Si	4,22
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	12+12	6,50	Si	4,22
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	12+18	6,60	Si	4,23
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	18+18	6,70	Si	4,24
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+7+7	6,90	Si	4,23
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+7+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+7+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+7+18	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+9+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+9+12	7,30	Si	4,27

Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

\* Le posizioni 5°, 6°, 7° del codice indicano conformazioni dell'apparecchio che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

\*\* Per motivi gestionali le unità interne ed esterne possono essere rese disponibili con le due codifiche differenti indicate, le unità sia interne che esterne sono tecnicamente identiche e garantiscono le stesse prestazioni.

\*\*\* Alle lettere XX si possono sostituire le coppie: VA, VB, VP che identificano configurazioni della macchina che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2C0A824L	7+9+18	7,45	Si	4,28
-------------	-------------	-------------------------	------------------------	----------	--------	------	----	------

aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	7+12+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	9+9+9	7,20	Si	4,26
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	9+9+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	9+9+18	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	9+12+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home 3.2 TN 24-3	2COA824L	12+12+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	7	2,50	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	9	3,00	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	12	3,80	Si	3,75
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	7+7	5,00	Si	3,81
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	7+9	5,30	Si	3,75
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	7+12	5,50	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	9+9	5,57	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	9+12	5,60	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 18-2	2CO9AA0L	12+12	5,60	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+7	5,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+9	5,61	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+12	6,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+18	7,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+9	6,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+12	6,31	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+18	7,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	12+12	6,51	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	12+18	7,01	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+7+7	6,81	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+7+9	7,01	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+7+12	7,91	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+7+18	8,31	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+9+9	7,91	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+9+12	8,21	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+9+18	8,31	Si	3,74
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	7+12+12	8,31	Si	3,74
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+9+9	8,21	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+9+12	8,31	Si	3,73
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	9+12+12	8,31	Si	3,74
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 27-3	2CO9AA1L	12+12+12	8,31	Si	3,74
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7	5,00	Si	3,71

aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9	5,60	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+12	6,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+18	7,80	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9	6,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+12	7,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+18	7,90	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	12+12	7,50	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	12+18	8,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	18+18	8,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+7	7,00	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+9	7,80	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+12	8,40	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+18	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+9	8,40	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+12	8,50	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+18	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+12+12	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+12+18	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9+9	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9+12	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9+18	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+12+12	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+12+18	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	12+12+12	8,60	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+7+7	8,80	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+7+9	8,90	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+7+12	9,00	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+7+18	9,10	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+9+9	8,90	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+9+12	9,00	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+7+12+12	9,10	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+9+9	8,90	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+9+12	9,00	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	7+9+12+12	9,10	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9+9+9	8,90	Si	3,72
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Rubino M 28-4	2CO9AA2L	9+9+9+12	9,10	Si	3,72
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 9	2COA6C1L 98210351**	2COA6B1L 98210341**	2,80	Si	3,71

aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 12	2C0A6C2L 98210371**	2C0A6B2L 98210361**	3,65	Si	3,71
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	I-Breeze N 18	2C0A6C3L 98210391**	2C0A6B3L 98210381**	5,27	Si	3,71
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Commercial 3.2 24 Air	2C04901F	2C04931F	8	Si	3,81
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Commercial 3.2 24 Ncs	2C04901F	2C04911F	8	Si	3,81
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Commercial 3.2 18 Midas	2C04900F	2C04920F	5,6	Si	3,76
aria - aria	mono split	Lamborghini Caloreclima	Commercial 3.2 24 Midas	2C04901F	2C04921F	8	Si	3,77
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home DN 18-2	0A6D3L 98213450	9+9	5,2	Si	3,71
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home QN 28-4	Z398214860	9+9+9+9	8,52	Si	3,92
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home QN 28-4	Z398214860	9+9+9+12	8,65	Si	3,92
aria - aria	multi split	Lamborghini Caloreclima	Multi Home QN 28-4	Z398214860	9+9+12+12	8,80	Si	3,92

aria - aria	mono split	EUROTERM	Astra IN 9	2C0A6C1T 98210771**	2C0A6B1T 98210761**	2,80	Si	3,76
aria - aria	mono split	EUROTERM	Astra IN 12	2C0A6C2T 98210791**	2C0A6B2T 98210781**	3,65	Si	3,76

aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 04	0XH04AWD	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 06	0XH06AWD	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 08	0XH08AWD	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 10	0XHOAAWD	- -	10,00	Si	4,61
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 12	0XHOCARD	- -	12,10	Si	4,42
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 16	0XHOGAWD	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 12T	0XHPCAWD	- -	12,00	Si	4,51
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H 16T	0XHPGAWD	- -	15,50	Si	4,06

Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

\* Le posizioni 5°, 6°, 7° del codice indicano conformazioni dell'apparecchio che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

\*\* Per motivi gestionali le unità interne ed esterne possono essere rese disponibili con le due codifiche differenti indicate, le unità sia interne che esterne sono tecnicamente identiche e garantiscono le stesse prestazioni.

\*\*\* Alle lettere XX si possono sostituire le coppie: VA, VB, VP che identificano configurazioni della macchina che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 04	0XH04BWD	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 06	0XH06BWD	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 08	0XH08BWD	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 10	0XHOABWD	- -	10,00	Si	4,61
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 12	0XHOCBWD	- -	12,10	Si	4,42
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 16	0XH0GBWD	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 12T	0XHPCBWD	- -	12,00	Si	4,51
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI 16T	0XH0GBWD	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H IN 04	0XHF4AWD	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H IN 06	0XHF6AWD	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA H IN 08	0XHF8AWD	- -	8,00	Si	4,62

aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI IN 04	0XHF4BWD	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI IN 06	0XHF6BWD	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Lamborghini Caloreclima	IDOLA HI IN 08	0XHF8BWD	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 5 HI	2C09700L	- -	4,60	Si	4,72
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 7 HI	2C09701L	- -	6,60	Si	4,52
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 9 HI	2C09705L	- -	8,6	Si	4,3
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 12 HI	2C09706L	- -	12,2	Si	4,46
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 12 T HI	2C09707L	- -	12,4	Si	4,48
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 14 HI	2C09703L	- -	14,8	Si	4,34
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 14 T HI	2C09704L	- -	14,1	Si	4,33
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 16 HI	2C09708L	- -	16,33	Si	4,19
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFP E N 16 T HI	2C09709L	- -	16,3	Si	4,2
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 25.1 VB	2H1090FL	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 35.1 VB	2H1390FL	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 50.1 VB	2H1690FL	- -	42,4	Si	3,93
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 25.1 VP	2H1094FL	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 35.1 VP	2H1394FL	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 50.1 VP	2H1694FL	- -	42,4	Si	3,93
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 25.1 VM	2H109CFL	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 35.1 VM	2H139CFL	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LHM-I 50.1 VM	2H169CFL	- -	42,4	Si	3,93

Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

\* Le posizioni 5°, 6°, 7° del codice indicano conformazioni dell'apparecchio che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

\*\* Per motivi gestionali le unità interne ed esterne possono essere rese disponibili con le due codifiche differenti indicate, le unità sia interne che esterne sono tecnicamente identiche e garantiscono le stesse prestazioni.

\*\*\* Alle lettere XX si possono sostituire le coppie: VA, VB, VP che identificano configurazioni della macchina che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 3 R AB LAND N 3 R XX AB ***	2P62600L *	- -	3,3	No	5,69
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 5 R AB LAND N 5 R XX AB ***	2P68600L *	- -	5,01	No	5,63
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 7 R AB LAND N 7 R XX AB ***	2P6E600L *	- -	6,72	No	5,46
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 9 R AB LAND N 9 R XX AB ***	2P6L600L *	- -	9,13	No	5,47
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 11 R AB LAND N 11 R XX AB ***	2P6S600L *	- -	11,6	No	5,4
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 12 R AB LAND N 12 R XX AB ***	2P71600L *	- -	11,8	No	5,41
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 12-3 R AB LAND N 12-3 R XX AB ***	2P74600L *	- -	11,8	No	5,41
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 14 R AB LAND N 14 R XX AB ***	2P77600L *	- -	14,3	No	5,38
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 14-3 R AB LAND N 14-3 R XX AB ***	2P7A600L *	- -	14,3	No	5,38
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 17 R AB LAND N 17 R XX AB ***	2P7D600L *	- -	16,7	No	5,39
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 17-3 R AB LAND N 17-3 R XX AB ***	2P7G600L *	- -	16,7	No	5,39
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 20-3 R AB LAND N 20-3 R XX AB ***	2P7K600L *	- -	20,4	No	5,34
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 23-3 R AB LAND N 23-3 R XX AB ***	2P7N600L *	- -	23,6	No	5,33
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 27-3 R AB LAND N 27-3 R XX AB ***	2P7R600L *	- -	26,7	No	5,32
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 30-3 R AB LAND N 30-3 R XX AB ***	2P81600L *	- -	28,2	No	5,5
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 35-3 R AB LAND N 35-3 R XX AB ***	2P84600L *	- -	32,4	No	5,46
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 40-3 R AB LAND N 40-3 R XX AB ***	2P87600L *	- -	38,2	No	5,45
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 45-3 R AB LAND N 45-3 R XX AB ***	2P8A600L *	- -	42,7	No	5,41
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 50-3 R AB LAND N 50-3 R XX AB ***	2P8D600L *	- -	48,1	No	5,43
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LAND N 55-3 R AB LAND N 55-3 R XX AB ***	2P8G600L *	- -	56,4	No	5,37

aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 19 AB LFM2 E HE IP 19.1 XX AB ***	2LR0900L *	- -	21,7	No	4,21
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 22 AB LFM2 E HE IP 22.1 XX AB ***	2LR3900L *	- -	24,6	No	4,31
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 26 AB LFM2 E HE IP 26.1 XX AB ***	2LR6900L *	- -	28,7	No	4,37
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 30 AB LFM2 E HE IP 30.1 XX AB ***	2LR9900L *	- -	33,7	No	4,2
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 35 AB LFM2 E HE IP 35.1 XX AB ***	2LRC900L *	- -	38,7	No	4,23
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 40 AB LFM2 E HE IP 40.1 XX AB ***	2LRF900L *	- -	45,1	No	4,32

Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

\* Le posizioni 5°, 6°, 7° del codice indicano conformazioni dell'apparecchio che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

\*\* Per motivi gestionali le unità interne ed esterne possono essere rese disponibili con le due codifiche differenti indicate, le unità sia interne che esterne sono tecnicamente identiche e garantiscono le stesse prestazioni.

\*\*\* Alle lettere XX si possono sostituire le coppie: VA, VB, VP che identificano configurazioni della macchina che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 19 AS LFM2 E HE IP 19.1 XX AS ***	2LR090GL *	- -	20,6	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 22 AS LFM2 E HE IP 22.1 XX AS ***	2LR390GL *	- -	23,4	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 26 AS LFM2 E HE IP 26.1 XX AS ***	2LR690GL *	- -	27,3	No	4,33
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 30 AS LFM2 E HE IP 30.1 XX AS ***	2LR990GL *	- -	32	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 35 AS LFM2 E HE IP 35.1 XX AS ***	2LRC90GL *	- -	36,7	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFM N E HE 40 AB LFM2 E HE IP 40.1 XX AS ***	2LRF90GL *	- -	42,8	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 40 AB LFG E HE IP 40.2 XX AB ***	2LC0600L *	- -	51,1	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 50 AB LFG E HE IP 50.2 XX AB ***	2LC7600L *	- -	61,7	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 60 AB LFG E HE IP 60.2 XX AB ***	2LC8600L *	- -	67,1	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 70 AB LFG E HE IP 70.2 XX AB ***	2LC9600L *	- -	79	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 80 AB LFG E HE IP 80.2 XX AB ***	2LCA600L *	- -	88	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 90 AB LFG E HE IP 90.2 XX AB ***	2LC5600L *	- -	106	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 100 AB LFG E HE IP 100.2 XX AB ***	2LCC600L *	- -	117	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 115 AB LFG E HE IP 115.2 XX AB ***	2LCD600L *	- -	132	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 130 AB LFG E HE IP 130.2 XX AB ***	2LCE600L *	- -	144	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 145 AB LFG E HE IP 145.2 XX AB ***	2LCF600L *	- -	164	No	3,81
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 160 AB LFG E HE IP 160.2 XX AB ***	2LCG600L *	- -	183	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 180 AB LFG E HE IP 180.2 XX AB ***	2LCH600L *	- -	209	No	3,85

acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 40 AS LFG E HE IP 40.2 XX AS ***	2LC0602L *	- -	49,8	No	4,05
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 50 AS LFG E HE IP 50.2 XX AS ***	2LC7602L *	- -	60,1	No	3,98
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 60 AS LFG E HE IP 60.2 XX AS ***	2LC8602L *	- -	65,5	No	3,99
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 70 AS LFG E HE IP 70.2 XX AS ***	2LC9602L *	- -	77	No	4,03
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 80 AS LFG E HE IP 80.2 XX AS ***	2LCA602L *	- -	85,8	No	3,97
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 90 AS LFG E HE IP 90.2 XX AS ***	2LC5602L *	- -	103	No	3,9
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 100 AS LFG E HE IP 100.2 XX AS ***	2LCC602L *	- -	113	No	4,01
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 115 AS LFG E HE IP 115.2 XX AS ***	2LCD602L *	- -	129	No	3,99
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 130 AS LFG E HE IP 130.2 XX AS ***	2LCE602L *	- -	141	No	4,01
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 145 AS LFG E HE IP 145.2 XX AS ***	2LCF602L *	- -	159	No	3,91
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 160 AS LFG E HE IP 160.2 XX AS ***	2LCG602L *	- -	179	No	4
acqua - acqua	monoblocco	Lamborghini Caloreclima	LFG N E HE 180 AS LFG E HE IP 180.2 XX AS ***	2LCH602L *	- -	203	No	3,96

Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

\* Le posizioni 5°, 6°, 7° del codice indicano conformazioni dell'apparecchio che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.

\*\* Per motivi gestionali le unità interne ed esterne possono essere rese disponibili con le due codifiche differenti indicate, le unità sia interne che esterne sono tecnicamente identiche e garantiscono le stesse prestazioni.

\*\*\* Alle lettere XX si possono sostituire le coppie: VA, VB, VP che identificano configurazioni della macchina che non influiscono sui parametri prestazionali dell'apparecchio.