

San Bonifacio, 12 Luglio 2021

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi dell'Art. 6.2 dell'Allegato A del D.M. 06 Agosto 2020)

Si dichiara

che i sistemi ibridi a pompa di calore elencati di seguito, commercializzati con il marchio LAMBORGHINI CALORECLIMA, rispettano i requisiti minimi di legge di cui all'Allegato F, Tabella 1 del D.M. 6 Agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici") – pubblicato su GURI nr. 246 del 5 Ottobre 2020, nonché rispondono ai requisiti di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 Maggio 2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77.

In particolare, per i prodotti sottoelencati il COP nominale della pompa di calore (misurato in conformità alle norme UNI EN 14511 nelle condizioni A7/W35°C) raggiunge valori uguali o superiori ai pertinenti valori minimi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato F del D.M. 6 Agosto 2020.

I prodotti sottoelencati sono costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, **espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (c.d. sistemi "factory made")**.

Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore (in condizioni A7/W35 °C) e la potenza termica utile nominale della caldaia (in condizioni mandata/ritorno impianto 80/60 °C) per ciascuno dei prodotti sottoelencati risulta **minore o uguale a 0,5**.


La caldaia abbinata alla pompa di calore in ciascun prodotto sottoelencato è del tipo a condensazione e raggiunge un rendimento termico utile **maggiore o uguale a 93 +2 log (Pn)** nelle condizioni mandata/ritorno impianto 80/60 °C e carico termico pari al 100% della potenza utile nominale.

Inoltre, dette pompe di calore rispettano anche i requisiti minimi di cui all'Allegato 2, punto 3 del D.lgS 28/2011.

In base a tali prestazioni, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di efficientamento energetico nell'ambito delle richieste di incentivo "SuperBonus 110%" o "Ecobonus 65%" su edifici esistenti.

La dichiarazione resa si riferisce esclusivamente ai sistemi ibridi a marchio LAMBORGHINI CALORECLIMA elencati nelle tabelle seguenti, che costituiscono parte integrante della presente dichiarazione.

Ing. Riccardo Bottura
Country Manager Italy



Marchio	Codice Combinazione	Codice Pompa di calore	Modello Pompa di calore	Potenza utile pdc A7/W35 [kW]	Codice caldaia	Modello Caldaia	Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/Pn.caldaia
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP4C24	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,175
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP4C30	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,140
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP4C20	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,210
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP4C24	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,175
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP4C30	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,140
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP4C28	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,151
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP4C34	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,124
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP4C20	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,210
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP4C24	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,175
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP4C30	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,140
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P4C24	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,175
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P4C30	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,140
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP6C24	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,265
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP6C30	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,212
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP6C20	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,318
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP6C24	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,265
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP6C30	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,212
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP6C28	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,228
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP6C34	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,187
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP6C20	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,318
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP6C24	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,265
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP6C30	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,212
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P6C24	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,265
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P6C28	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,212
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP8C24	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,350
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP8C30	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,280




Marchio		Codice Combinazione		Codice Pompa di calore		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Pn,pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP8C20	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,420									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP8C24	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,350									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP8C30	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,280									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHHP8C28	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,301									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHHP8C34	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,247									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP8C20	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,420									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP8C24	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,350									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP8C30	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,280									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMSMARTK50P8C24	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,350									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMSMARTK50P8C30	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,280									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMRAGGIOCP10C24	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMRAGGIOCP10C30	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP10C20	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP10C24	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP10C30	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHHP10C28	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,358									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHHP10C34	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,294									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP10C20	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP10C24	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENACP10C30	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMSMARTK50P10C24	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMSMARTK50P10C30	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMRAGGIOCP12C30	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP12C30	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMALHENATECHCP12C30	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMTALHENATECHCP12C30	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,403									



Marchio		Codice Combinazione		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Ph.pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP12C28	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,434							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENATECHHP12C28	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,434							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP12C34	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,356							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENATECHHP12C34	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,356							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP12C30	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,403							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENACP12C30	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,403							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P12C30	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,403							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTSMARTK50P12C30	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,403							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMRAGGIOCP14C30	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTRAGGIOCP14C30	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHCP14C30	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENATECHCP14C30	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP14C34	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,426							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENATECHHP14C34	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,426							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENACP14C30	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENACP14C30	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMSMARTK50P14C30	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTSMARTK50P14C30	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,483							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMALHENATECHHP16C34	2CP000GL	IDOLA M 3.2 16	15,9	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,468							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTALHENATECHHP16C34	2CP000IL	IDOLA M 3.2 16T	15,9	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,468							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P4C31	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,134							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK50P4C29	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,145							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK100P4C29	2CP000AL	IDOLA M 3.2 4	4,2	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,145							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P6C31	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,202							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK50P6C29	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,220							
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK100P6C29	2CP000BL	IDOLA M 3.2 6	6,4	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,220							



Marchio	Codice Combinazione	Codice Pompa di calore	Modello Pompa di calore	Potenza utile pdc A7/W35 [kW]	Codice caldaia	Modello Caldaia	Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/Pn.caldaia
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P8C31	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,268
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK50P8C29	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,291
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK100P8C29	2CP000CL	IDOLA M 3.2 8	8,4	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,291
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P10C31	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,318
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK50P10C29	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,346
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK100P10C29	2CP000DL	IDOLA M 3.2 10	10,0	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,346
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P12C31	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,385
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTB35P12C31	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,385
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK50P12C29	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,419
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTBK50P12C29	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OTAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,419
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMBK100P12C29	2CP000EL	IDOLA M 3.2 12	12,1	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,419
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTBK100P12C29	2CP000HL	IDOLA M 3.2 12T	12,1	OTAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,419
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMB35P14C31	2CP000FL	IDOLA M 3.2 14	14,5	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,462
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAMTB35P14C31	2CP000IL	IDOLA M 3.2 14T	14,5	OTAO3AWD	IXINOX B 35	31,4	0,462
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHRAGGIOCP4C24	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,171
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHRAGGIOCP4C30	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,137
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP4C20	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,205
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP4C24	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,171
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP4C30	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,137
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP4C28	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,147
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP4C34	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,121
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP4C20	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,205
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP4C24	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,171
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP4C30	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,137
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHSMARTK50P4C24	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,171
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHSMARTK50P4C30	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,137



Marchio		Codice Combinazione		Codice Pompa di calore		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Pn.pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB4MWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OTSB4MWD	RAGGIO	28 C	24,0	0,254					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB7MWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OTSB7MWD	RAGGIO	34 C	30,0	0,203					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B2AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT4B2AWD	ALHENA	TECH 24 C	20,0	0,305					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B4AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT4B4AWD	ALHENA	TECH 28 C	24,0	0,254					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B7AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT4B7AWD	ALHENA	TECH 34 C	30,0	0,203					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4D4AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT4D4AWD	ALHENA	TECH 28 H	27,9	0,219					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4D7AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT4D7AWD	ALHENA	TECH 34 H	34,0	0,179					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF2AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OTPF2AWD	ALHENA	24 C	20,0	0,305					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF4AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OTPF4AWD	ALHENA	28 C	24,0	0,254					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF7AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OTPF7AWD	ALHENA	34 C	30,0	0,203					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	IXINOX	OT3T2AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT3T2AWD	IXINOX	28 SMART K 50	24,0	0,254					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	IXINOX	OT3T3AWD	IDOLA H 06 E	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	OT3T3AWD	IXINOX	34 SMART K 50	30,0	0,203					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB4MWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OTSB4MWD	RAGGIO	28 C	24,0	0,333					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB7MWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OTSB7MWD	RAGGIO	34 C	30,0	0,267					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B2AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT4B2AWD	ALHENA	TECH 24 C	20,0	0,400					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B4AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT4B4AWD	ALHENA	TECH 28 C	24,0	0,333					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4B7AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT4B7AWD	ALHENA	TECH 34 C	30,0	0,267					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4D4AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT4D4AWD	ALHENA	TECH 28 H	27,9	0,287					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OT4D7AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT4D7AWD	ALHENA	TECH 34 H	34,0	0,235					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF2AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OTPF2AWD	ALHENA	24 C	20,0	0,400					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF4AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OTPF4AWD	ALHENA	28 C	24,0	0,333					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	ALHENA	OTPF7AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OTPF7AWD	ALHENA	34 C	30,0	0,267					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	IXINOX	OT3T2AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT3T2AWD	IXINOX	28 SMART K 50	24,0	0,333					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	IXINOX	OT3T3AWD	IDOLA H 08 E	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	OT3T3AWD	IXINOX	34 SMART K 50	30,0	0,267					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB4MWD	IDOLA H 10 E	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OTSB4MWD	RAGGIO	28 C	24,0	0,417					
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAH	RAGGIO	OTSB7MWD	IDOLA H 10 E	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OTSB7MWD	RAGGIO	34 C	30,0	0,333					



Marchio		Codice Combinazione		Codice Pompa di calore		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Pn,pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP10C20	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT4B2AWD	ALHENA TECH 24 C	20,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP10C24	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP10C30	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP10C28	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,358									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP10C34	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,294									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP10C20	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OTPF2AWD	ALHENA 24 C	20,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP10C24	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP10C30	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHSMARTK50P10C24	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT3T2AWD	IXINOX 28 SMART K 50	24,0	0,417									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHSMARTK50P10C30	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,333									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTRAGGIOCP12C24	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OTSB4MWD	RAGGIO 28 C	24,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTRAGGIOCP12C30	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,400									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENATECHCP12C24	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OT4B4AWD	ALHENA TECH 28 C	24,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENATECHCP12C30	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,400									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENATECHHP12C28	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,430									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENATECHHP12C34	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,353									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENACP12C24	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OTPF4AWD	ALHENA 28 C	24,0	0,500									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTALHENACP12C30	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,400									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTSMARTK50P12C30	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,400									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHHRAGGIOCP12C30	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OTSB7MWD	RAGGIO 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHCP12C30	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OT4B7AWD	ALHENA TECH 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP12C28	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OT4D4AWD	ALHENA TECH 28 H	27,9	0,434									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP12C34	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,356									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENACP12C30	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OTPF7AWD	ALHENA 34 C	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHSMARTK50P12C30	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	OT3T3AWD	IXINOX 34 SMART K 50	30,0	0,403									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHALHENATECHHP16C34	OXHOGAWD	IDOLA H 16 E	15,5	OT4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,456									

Marchio		Codice Combinazione		Codice Pompa di calore		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Pn.pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHTALHENATECHHP16C34	OXHPGAWD	IDOLA H 16 TE	15,5	0T4D7AWD	ALHENA TECH 34 H	34,0	0,456									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBK50P4C29	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,142									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBKS100P4C29	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,142									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBK50P6C29	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,211									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBKS100P6C29	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,211									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBK50P8C29	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,277									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBKS100P8C29	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,277									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBK50P10C29	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,346									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBKS100P10C29	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,346									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHTBK50P12C29	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,415									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHTBKS100P12C29	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,415									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBK50P12C29	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	0TAS3AWD	IXINOX B 32 K 50	28,9	0,419									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHBKS100P12C29	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	0TAV3PWD	IXINOX B S 32 K 100	28,9	0,419									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP4C29	2CP000AL	IDOLA M 3.2.4	4,2	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,147									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP4C29	2CP000AL	IDOLA M 3.2.4	4,2	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,147									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP6C29	2CP000BL	IDOLA M 3.2.6	6,4	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,223									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP6C29	2CP000BL	IDOLA M 3.2.6	6,4	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,223									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP8C29	2CP000CL	IDOLA M 3.2.8	8,4	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,295									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP8C29	2CP000CL	IDOLA M 3.2.8	8,4	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,295									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP10C29	2CP000DL	IDOLA M 3.2.10	10,0	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,351									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP10C29	2CP000DL	IDOLA M 3.2.10	10,0	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,351									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP12C29	2CP000EL	IDOLA M 3.2.12	12,1	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,425									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP12C29	2CP000HL	IDOLA M 3.2.12T	12,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,425									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRACONDP12C29	2CP000EL	IDOLA M 3.2.12	12,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,425									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAMKYRASICONDP12C29	2CP000HL	IDOLA M 3.2.12T	12,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,425									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYDOLAHKYRACONDP4C29	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	0QHZZYKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,144									



549

Marchio		Codice Combinazione		Codice Pompa di calore		Modello Pompa di calore		Potenza utile pdc A7/W35 [kW]		Codice caldaia		Modello Caldaia		Potenza utile caldaia 80/60°C [kW]		Rapporto Ph.pdc/Pn.caldaia	
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRASICONDP4C29	OXHO4AWD	IDOLA H 04 E	4,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,144									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRACONDP6C29	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	0QH22YKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,214									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRASICONDP6C29	OXHO6AWD	IDOLA H 06 E	6,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,214									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRACONDP8C29	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	0QH22YKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,281									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRASICONDP8C29	OXHO8AWD	IDOLA H 08 E	8,0	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,281									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRACONDP10C29	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	0QH22YKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,351									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRASICONDP10C29	OXHOAAWD	IDOLA H 10 E	10,0	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,351									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTKYRACONDP12C29	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	0QH22YKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,421									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHTKYRASICONDP12C29	OXHPCAWD	IDOLA H 12 TE	12,0	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,421									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRACONDP12C29	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	0QH22YKD	KYRA D 30 UNIT COND	28,5	0,425									
LAMBORGHINI CALORECLIMA	HYIDOLAHKYRASICONDP12C29	OXHOCAWD	IDOLA H 12 E	12,1	0QHY2YKD	KYRA D 30 SI UNIT COND	28,5	0,425									

